ARISTON

The home of sustainable comfort

Descoperi i o
I \ T I V M I R O Æ H+ F Q E :I P M
confort complet

Înc Izitoare
electrice de ap

VELIS
ARISTON
VELIS
ARISTON
VELIS
ARISTON

Dimensiuni neexplorate ale apei calde, sus inute de T I V J S V Q E R O I E Z E R W E X I G E P M X E X I ±R premium

Preg ti i-v s v bucura i de dimensiuni neexplorate ale apei calde, sus inute de performan e avansate, calitate înalt i design premium.

Datorit X I L R S P S K M I M G Y V I ^ I V Z S V H Y F P Y, Velis introduce caracteristici inovatoare d complet, asigurând un timp minim de înc lzire i o H M W T S R M F M P M X E X I Q E \ M Q Æ E E T *. Bucura i-v de flexibilitatea E T I M G E P H I T I V W S R E P M ^ E F M P I i de asigurarea siguran e eficien ei maxime, cu performan e de lung durat . L sa i-v captiva i de J M R M W E N I P I W E P I I P I K E RQXE,X I V M E P I P I E X V E G X M Z I i noile caracteristici tehnologice, toate combinate într- design W Y F O M V I i compact.

V gestiona i confortul de pe smartphone, oriunde v afla i, prin intermediul E T P M G E O M I M % V M W X S R NET i ob ine i G S R X V S P Y P I P I G X V S R M G G S Q T P I X cu noua i intuitiv

Cu Velis, experien a de confort deplin este gata s v întâmpine acas .

* Comparativ cu produsul mecanic cu un singur rezervor



Tehnologie G Y V I ^ I V Z S V H Y F P Y

Func ii G S Q T P I X I H I G S R J S

Velis dispune de X I L R S P S K M E G Y V I ^ I V Z S V H Y F P Y, fiecare rezervor este echipat cu element specific de înc lzire care se poate înc lzi independent.

1 % - 1 9 0 Å CALD

Structura dubl a rezervorului permite minimalizarea timpului de înc lzire i reducerea pierderilor de c ldur cauzate de amestecarea cu apa rece care intr , Q E \ M Q M ^ ¥ R H H M W T S R M F M P M X E X I E E T *. Sistemul complet de control electronic asigur , de asemenea, gestionarea precis a temperaturii.

AP CALD
* 0) < - & - 0 Å

Pute i seta cu u urin temperatura manual, pute i crea un program personalizat, pute i cre te temperatura maxim sau pute i utiliza func ia ECO EVO.

MOD BOOST

Maximizeaz num rul de du uri disponibile! Când este activat acest mod, înc lzitorul de ap va ocoli temporar set rile curente i va înc lzi rezervorul plin la 80°C, Q E \ M Q M ^ ¥ R H R Y Q Æ V Y P H I H Y M Y V M H

ECO EVO

FUNC IA) ' 3
) : 3

Cu func ia ECO EVO, înc lzitorul de ap v înva obiceiurile, astfel încât s v pute i organiza rutina într-un program personalizat.

* Comparativ cu produsul mecanic cu un singur rezervor.

Func ie) ' 3) : 3

' S R W Y Q S T X M Q M ^ E X

Cu func ia ECO EVO activat , Velis tie de cât ap cald ave i nevoie i când ave i nevoie de ea.

Dup înregistrarea set rilor în timpul controlului manual, înc lzitorul de ap Velis v va înv a obiceiurile în doar 15 zile pentru a furniza cantitatea perfect de ap cald , la momentul potrivit. Func ia v ajut s v S T X M Q M ^ E O M G S R W Y Q Y P T V I Z I R M R H I R I V K M I i oferindu-v P M R M M X I E pe care o merita i!